

Zebra® ZXP Series 7™ Kart Yazıcı



SEE MORE. DO MORE.



Hızlı ve güvenilir ZXP Series 7 yazıcı, yüksek hacimli uygulamalarda fotoğraf kalitesinde kartlar üretir

Zebra'nın en son kart baskı teknolojisini kullanan ZXP Series 7 kart yazıcı, yüksek hacimli ve yüksek kaliteli kart basımı sağlar. Bu yazıcı, hızlı ve güvenilir bir performans sunmanın yanı sıra, uygun maliyetlidir. Her zaman tam renk kontrolüne sahip, net ve canlı renklere sahip kartlar basılmasını sağlar.

ZXP Series 7 yazıcı, yenilikçi bir tasarıma sahiptir. Kart kalınlığına göre otomatik ayarlanır ve ribbon yüklemesi son derece kolaydır.

Renk kodlu kılavuzlar ve okunaklı LCD kumanda paneliyle herkes tarafından kolayca kullanılabilir.

Çok sayıdaki kodlama ve bağlantı opsiyonlarının yanı sıra, kartlar için ekstra güvenlik ve dayanıklılık gerektiği takdirde, atıksız tek ya da çift taraflı laminasyon seçeneği de mevcuttur.

Kilitleme mekanizmaları, yazıcı ve medyayı korurken, yazılım da ihtiyaca göre hareketleri takip ederek ve kısıtlayarak daha fazla güvenlik sağlar.

İdeal kullanım amaçları:

- Yüksek hacimli ortamlar
 - Hizmet büroları
 - Kimlik kartları
 - Giriş kontrolü
 - Perakende, konaklama ve ağırlama
 - Eğitim
- Yüksek güvenli ortamlar
 - Resmi sertifikalar
 - Güvenli giriş kontrolü

ZXP Series 7 yazıcının avantajları:

- Performans
- Verimlilik
- Uyumluluk
- Ekonomi

Zebra sarf malzemeleriyle yazıcınızın yönetimi her zamankinden daha kolay

Optimum baskı kalitesi ve doğru yazıcı performansı için yüksek kalite standartlarına uygun orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye edilir. ZXP Series 7 yazıcı, sadece Zebra True Colours® ix Series™ ribbonlar ve Zebra True Secure™ i Series™ laminatlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zxpseries7



PERFORMANS, VERİMLİLİK VE EKONOMİ İÇİN ZXP SERIES 7 YAZICIYI SEÇİN

Performans: her zaman istediğiniz gibi çalışır

ZXP Series 7 yazıcı, günümüzün ağır iş ortamlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

- Birçok ortamda ve uygulamalarda kutusundan çıktığı gibi çalışmaya başlayan güçlü bir tasarıma sahiptir
- Fotoğraf baskı teknolojisi kullanarak fotoğrafa yakın baskı kalitesi ve renk derinliği sunar
- Kartın kenardan kenara tüm yüzeyini kullanır
- Laminatör, kartların güvenliğini sağlayıp, baskı ömrünü uzatır

Verimlilik: yüksek hız, düşük bakım

ZXP Series 7 yazıcı, yüksek baskı hızları ile verimliliği artırıp bekleme süresini azaltır:

- Yüksek tıkla-bırak ve toplu-baskı hızları
- Üç görevi (kodlama, baskı ve laminasyon) aynı anda gerçekleştirerek, en hızlı şekilde çıktı alınmasını sağlar
- Daha hızlı baskı için ix Series ribbonlar kullanılır
- Aynı anda çift taraflı laminasyon

Entegrasyon kolaylığı ve az bakım sağlayan özellikler:

- Yüksek medya kapasitesi
- Ribbon ve laminasyon rulo boyutları kart yükleme kapasitesi ile senkronize edildi
- Daha kolay ribbon yükleme ve çalıştırma
- Daha hızlı kurulum için Windows® sürücüleri, ZMotif™ SDK ve ağ opsiyonları

Uyarlanabilirlik: hem günümüzün hem de geleceğin iş ihtiyaçlarını karşılama

ZXP Series 7 yazıcı, gerçek esneklik sunar. Ne zaman ihtiyacınız olursa o zaman çeşitli opsiyonları satın alabilirsiniz – böylece bir yandan kart baskı uygulamaları portföyünüzü genişletirken, diğer yandan

yatırımınızı daha iyi yönetebilirsiniz.

Opsiyonlar şunları içermektedir:

- Tek veya çift taraflı baskı
- Sayısız kodlama ve bağlantı opsiyonları
- Atıksız tek veya çift taraflı laminasyon
- Fiziksel güvenli kilitleme mekanizmaları

Yazılım aracılığıyla kontrol ve uyarlanabilirlik:

- ZXP Toolbox, yazıcı, sürücü ve yazılım kurulumu; yönetim; ve diyagnostik konularında gelişmiş kontrol olanakları sunar
- Gelişmiş güvenlik özellikleri, kullanıcı hakları ve seçenek setlerinin özelleştirilmesinde yönetim esnekliği sağlar
- ZMotif SDK, yazılım geliştiricilerin kolayca gelişmiş özellikler eklemelerini ya da kendi özel yazıcı uygulamalarını yazmalarını sağlar

Ekonomi: kart başına maliyeti en aza indirmek üzere tasarlanmış sarf malzemeleri

ZXP Series 7 yazıcı, Zebra True Colours ix Series ribbonlar ve Zebra True Secure i Series laminatlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek kapasiteli ribbonlar, rulo başına daha fazla baskı yaparak maliyetleri azaltıp, yüksek hızlarda yüksek kaliteli baskılar elde etmek için gelişmiş bir formüle sahiptir. Her türlü baskı ihtiyacını karşılamak üzere birçok ribbon tipi iki farklı boyda mevcuttur.

Zebra True Secure laminatlar, sahtekarlık riskini azaltıp, yüksek güvenli kartlarınızın ömrünü uzatır. Benzersiz laminat tasarımı, taşıyıcı malzeme, altlık ve kaplama ihtiyacını ortadan kaldırarak, atıkları büyük oranda azaltır. Özel olarak tasarlanmış kartuşlar, laminat değişimini kolay hale getirir.

Gerek ribbonlar, gerekse laminatlarda kullanılan akıllı medya teknolojisi, yazıcının otomatik olarak algılanıp kalibre edilmesini sağlar.



YÜKSEK PERFORMANSLI DONANIM İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI YAZILIM

Zebra CardStudio™ yazılımı

İster küçük, ister büyük işletme olsun, profesyonel bir görünüme sahip kartların tasarımı ve basımı Zebra CardStudio yazılımı ile son derece kolaydır. Akıllı kart kodlama ve laminasyon dahil, ZXP Series 7 yazıcının tüm fonksiyonlarından azami şekilde faydalanmanızı sağlar.

Tek veya çok kullanıcıya esnek ağ lisansı ve veritabanı entegrasyon opsiyonları ile CardStudio, ZXP Series 7 yazıcı için ideal tamamlayıcı olan kart tasarım yazılımıdır.

Daha fazla bilgi için:
www.zebra.com/cardstudio

Zebra Virtual PrintWare™

Zebra Virtual PrintWare, kendi uygulamalarınızdan kart düzenlemeyi kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Şablonlu baskı özelliği, kart basım ve kart üretim akışına üçüncü şahıs uygulamalarının kolay entegrasyonunu sağlar.

Ağ üzerindeki bir veya daha fazla kart yazıcıdan çıktı alabilir, ve yazıcıların sağlık ve durumunu uzaktan izleyebilirsiniz. Baskı kapasitesini ve verimini arttırmak için yazılım aracılığıyla birçok yazıcıyı bir yazıcıymış gibi toplayıp yönetebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:
www.zebra.com/virtualprintware



KISA TEKNİK ÖZELLİKLER*

ZEBRA ZXP SERIES 7 KART YAZICI

Standart özellikler

- 300dpi (11.8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü
- USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı
- 64MB standart bellek
- Microsoft® Windows onaylı sürücüler
- 200 kart kapasiteli besleyici (0.76mm)
- 15 kart kapasiteli defolu ürün bölmesi (0.76mm)
- 100 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0.76mm)
- Tek kart besleme olanağı
- ix Series akıllı medya teknolojisi
- 21 karakter x 6 satırlı LCD kullanıcı ekranı ve ayarlanabilir yumuşak tuşlar
- Kensington® fiziksel kilit yuvası
- İki yıl süreli sınırsız yazıcı ve yazıcı kafası garantisi

Opsiyonel özellikler

- FIPS 201-uyumlu tek ve çift taraflı laminatör
- Kilitlenebilir kasa ve kart besleyici
- Ekstra ürün garanti programları
- 250 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0.76mm)**
- 802.11b/g kablosuz bağlantısı
- Tek çizgili barkod tarayıcı (635nm, maksimum 1mW, Sınıf 2 lazer ürünü, IEC-60825.1-2001-08)**

Baskı ve laminasyon teknik özellikleri

- Renkli boya süblimasyonlu ya da monokrom termal transfer baskı
- Tek ve çift taraflı baskı
- Fotoğrafa yakın baskı kalitesi
- Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı
- Aynı anda baki, kodlama ve laminasyon özelliği
- Tek geçişli tek ve çift taraflı atıksız laminasyon
- 1,375 kart/saat monokrom tek taraflı ya da 555 kart/saat çift taraflı baskı
- 300 kart/saat, tam renkli YMCKO tek taraflı baskı
- 225 kart/saat, tam renkli YMCKOK çift taraflı baskı
- 270 kart/saat, tam renkli YMCK tek taraflı baskı ve laminasyon
- 200 kart/saat, tam renkli YMCKK çift taraflı baskı ve laminasyon

NOT: Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas alınmıştır. Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebilir.

Kodlama opsiyonları ve özellikleri

- Manyetik şerit kodlayıcı – AAMVA ve ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış, 1, 2 ve 3 izli, yüksek ve düşük koersivite)
- Üçüncü şahıs harici temaslı kodlayıcılar için ISO 7816 Akıllı Kart Temas İstasyonu
- MIFARE® ISO 14443 A ve B (13.56MHz) temassız ve ISO 7816 Temaslı Kodlayıcı – EMV® seviye 1 sertifikasyonuna ve PC/SC uyumluluğuna (USB ve Ethernet üzerinden destekli**) sahip
- UHF Gen 2 RFID Kodlayıcı**

Sarf malzemesi özellikleri

- Akıllı teknolojiye sahip Zebra RFID etiketleri, ix Series ribbonları ile Zebra True Secure i Series laminatlarının kontrol ve otomasyonunu sağlar
- Her bir ribbon kartonu içerisinde kart temizleyici rulolar bulunur
- Özel olarak tasarlanmış temizlik malzemeleri, koruyucu bakımı kolaylaştırır

True Colours ix Series ribbonlar

- YMCK 4 panelli: 750 baskı/rulo
- YMCKO 5 panelli: 250 veya 750 baskı/rulo
- YMCKK 5 panelli: 750 baskı/rulo
- YMCUVK 5 panelli: 750 baskı/rulo
- YMCKOK 6 panelli: 250 veya 750 baskı/rulo
- ½ panelli YMC, tam KO: 1,250 baskı/rulo**
- KdO ve KrO: 1,250 veya 2,500 baskı/rulo**
- Siyah monokrom: 2,500 veya 5,000 baskı/rulo
- Beyaz monokrom: 2,500 baskı/rulo
- Başka renkler istek üzerine temin edilebilir

True Secure i Series laminatlar

- Kaplamsız ve atıksız 0.025mm üst ve alt laminat: 750 baskı/rulo
- Laminat tipleri: saydam, manyetik şerit, imza panelli manyetik şerit, akıllı kart ve hologramlı duvar kağıdı tasarımları
- Kayıtlı ya da duvar kağıdı hologram baskılara sahip özel laminatlar temin edilebilir

Kart teknik özellikleri/uyumluluk

- Kart kalınlığı: 0.25–1.27mm
- Laminasyon için kart kalınlığı: 0.76mm
- Kart boyutu: CR-80, ISO 7810 format, Tip ID-1
- Kart malzemesi: PVC ve kompozit, ABS kartları, PET, PET-G, PET-F, PETix ve Teslin® kompozit
- Teknoloji kartları: temaslı ve temassız akıllı kartlar
- Özel kartlar: arkası yapışkanlı, saydam (IR-blokeli), imza paneli ve seçili keytag tipleri

NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye edilir.

Yazılım

- ZMotif SDK desteği ve örnek kod
- Microsoft Windows onaylı yazıcı sürücüler ve Toolbox programı tarafından sunulan özellikler: Windows 7, Windows Vista®, Windows Server® 2008 (tümü 32- ve 64-bit uyumlu), ve Windows XP, Server 2003 (ikisi de 32-bit uyumlu)
- CardStudio kart tasarım ve düzenleme yazılımı ve Direct-to-Print (D2P) sürücü teknolojisi desteği
- Zebra Virtual PrintWare yazılım desteği

İletişim arayüzleri

- USB V2.0
- USB, tak-kullan yazıcı tanımlamasını destekler
- 10/100 Ethernet
- Ethernet, IPv6 için hazırdr
- 802.11b/g kablosuz opsiyonu**

Elektriksel özellikler

- Otomatik anahtarlama, tek fazlı AC güç kaynağı
- 90V–264V AC ve 47–63Hz (50–60Hz nominal)
- FCC Sınıf A
- ENERGY STAR® onaylı yazıcı

Fiziksel özellikler

- Yükseklik: 306mm
- Genişli (sadece yazıcı): 699mm
- Genişli (laminatörlü yazıcı): 964mm
- Derinlik: 277mm
- Ağırlık (sadece yazıcı): 12.2kg
- Ağırlık (laminatörlü yazıcı): 17.9kg

Çevre

- Çalışma sıcaklığı: 15°C ile 35°C arası
- Depolama sıcaklığı: -5°C ile 70°C arası
- Çalışma nem oranı: %20 ile %80 arası (dahil), yoğunlaşmaz
- Depolama nem oranı: %10 ile %90 arası (dahil), yoğunlaşmaz
- Medya 200 saatten fazla süre 60°C üzerinde, ya da 100 saatten fazla süre 40°C sıcaklıkta %90 üzerinde bağlı nem ortamında kalmamalıdır

**Yakında



Türkiye Bölge Ofisi

TÜRKİYE – İSTANBUL İrtibat Bürosu, Ağaoğlu My Prestige Barbaros Mah. İhlamur Sok. No: 1 / 135-136 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (0) 216 688 85 15 Faks: +90 (0) 216 688 85 26 E-posta: turkey@zebra.com Web: www.zebra.com

Diğer EMEA Ofisleri

EMEA Genel Merkezi: Britanya Avrupa: Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Rusya
Orta Doğu ve Afrika: Dubai, Güney Afrika

*Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

©2013 ZIH Corp. CardStudio, i Series, ix Series, True Secure, Zebra Virtual PrintWare, ZebraCare, ZMotif ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, Zebra, Zebra Başlı resmi ve True Colours, ZIH Corp. tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Windows, Windows Server ve Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Kensington, bir ACCO Brands Corporation tescilli ticari markasıdır. MIFARE, bir Philips Semiconductors Gratkorn GmbH Ltd. tescilli ticari markasıdır. Teslin, bir PPG Industries tescilli ticari markasıdır. EMV, bir EMVCO, LLC tescilli ticari markasıdır. ENERGY STAR, bir Çevre Koruma Kurumu tescilli ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.