

# TC70 Serisi Güçlü Dokunmatik Bilgisayar

## AKILLI İŞLETMEYE CEPHE HATTINIZ

Personeliniz, daha verimli çalışmak ve müşterilerinize daha iyi hizmet vermek üzere sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak ve bilgiye erişmek için kurumsal sınıf el tipi bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor — fakat kendi tüketici cihazları gibi her bakımdan zarif ve kullanımı kolay bir cihaz istiyor. Artık TC70 Serisi ile onlara ikisini de verebilirsiniz. Esnek işletim sistemi desteğiyle, her ikisi de işletmelerde kullanım için güçlendirilmiş olarak, en gelişmiş ve pratik mobil işletim sistemlerinin, ikisinden birini — Android™ veya Windows 10 IoT Mobile Enterprise — tercih edebilirsiniz. Sağlam tasarım, en zorlu ortamlara bile dayanıklıdır ve TC70 Serisi aynı zamanda sesli iletişim cihazı olarak iki işlev birden görebilir. Dahili barkod okuyucu ve kamera ile hemen her türde iş verilerinin yakalanmasını otomatik hale getirebilirsiniz. Üstelik sunduğumuz tüm aksesuarlar ve son teknoloji, daha uzun yıllar işinize hizmet edecek ve rakipsiz bir yatırım geri dönüşü sağlayacaktır. TC70 Serisi ile perakende, imalat ve operasyon sektöründeki müşterilerinize daha iyi hizmet verin. Gerçek rekabet avantajı kazanın.



TC70 (Android)

TC70x (Windows 10 IoT Mobile Enterprise)

TC70x (Android)

### Kurumsal sınıf Android — İhtiyaçlarınıza Uygun Birden Çok Konfigürasyonla

TC70 Serisiyle, Android'in gücünden faydalanırken, teknoloji ve iş ihtiyaçlarınıza en uygun konfigürasyonu seçebilirsiniz. Her Android TC70 Serisi, Android'i daha güçlü bir kurumsal sınıf işletim sistemi haline getiren Mobil Eklentilerle (Mx) birlikte gönderilir. Mx, mobil cihazlarınızın, uygulama erişiminin ve Wi-Fi performansı ve güvenliğinin daha iyi kontrolünü sağlamak suretiyle, bilişim destek süresini minimize ederken, personel verimliliğini ve cihazın çalışma süresini maksimize eder. Standart Konfigürasyonlu TC70 ve TC70x Android cihazlar, Gmail ve Google Maps gibi entegre Google uygulamalarını sağlayan Google Mobile Services (GMS) ile birlikte gelir. Profesyonel Konfigürasyonlu TC70 ve TC70x Android cihazlar, GMS olmadan gönderilir ve GMS uygulamaları ve hizmetlerini içermez. Her iki konfigürasyon da Android Açık Kaynak (AOSP) projesine dayanır ve ilgili Android Enterprise işlevselliği ile gönderilir.

### Kurumsal Microsoft Windows

TC70x ayrıca, Microsoft'un kurumsal sınıf güvenlik, yönetilebilirlik ve bağlantı özelliklerini kullanımı kolay, doğal bir kullanıcı arayüzüne taşıyan Windows 10 IoT Mobile Enterprise ile de birlikte sunulmaktadır. Birden çok kullanıcı profili, barkod okutma için "kutudan çıktığı gibi" destek özelliği gibi verimliliği artıran

özellikler ve diğer çevre birimlerinin yanı sıra, Skype for Business ve MS Office gibi popüler kurumsal araçlar için dahili desteğe sahip olursunuz. Ve Windows 10 IoT Mobile Enterprise, Continuum ve Miracast kablolu ekran desteğiyle, PC tarzı verimlilik sağlar — Office uygulamaları büyük ekranlar için harika bir şekilde ölçeklenir.

### Dünya Kalitesinde Veri Yakalama

Personelinize daha hızlı ve daha akıllı çalışmak için gereken araçları verin. Entegre kurumsal sınıf görüntüleyici, Zebra'nın özel PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisi, megapikselli bir sensör ve gelişmiş optik özellikler sunmakta olup, bunlar tamamen kendine ait bir sınıfta veri yakalama performansı sunar. Personel hemen her koşuldaki 1 ve 2 boyutlu barkodları yıldırım hızında okutabilir. Arkaya dönük kamera, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, imzalar, videolar ve çok daha fazlasının kolayca yakalanmasını ve böylece daha fazla ticari bilgi türlerini yakalayıp daha fazla iş sürecini düzenlemenizi sağlar. Ön kamera, personelin görüntülü görüşme yaparak ihtiyaç duyduğu yardımı almasını — ve müşterilere kişisel dokunuşun getirdiği farkı sunmalarını sağlar. Yakın Alan İletişimi, uyumlu yazıcılarla kolay "Bir Dokunuşla Eşleştirme" özelliği sunarken, tesis giriş noktalarında kimlik kontrolünü otomatik hale getirir. \*Kimlik kontrolü, yalnızca Android'de desteklenmektedir.

### Sektörde Önde Gelen İkili Moda Sahip bir Dokunmatik Panel ile Maksimum Veri Girişi Esnekliği

Kullanıcılarınıza tercih ettikleri iki veri girişi yöntemini seçme olanağı sunun: parmak ve eldivenli parmak ya da parmak ve imzaları net bir şekilde yakalamak için ideal olan özel kalem. Akıllı ekran, kullanıcının veri girişi yöntemini değiştirdiği her defasında ayar değişiklikleri yapılmasını gerektiren rakip cihazlardan farklı olarak, gereken ayarları otomatik olarak yapar. 4.7 inçlik büyük ekran da kapasitif dokunmatik deneyimi bir üst düzeye taşır — ekran ıslak olduğunda bile çalışır. \*Eldiven desteği ile ikili moda sahip dokunmatik panel yalnızca Android’de mevcuttur.

### Kapsamlı Ses İşlevselliği ile Ses Esnekliğinde Yeni Bir Seviye

TC70 Serisi, popüler akıllı telefonların dört katına kadar yüksek ses ve gürültü iptal etme teknolojisiyle, her görüşmede iki tarafta da kristal berraklığında ses kalitesi sunar. Android modelleri, personele kutudan çıktığı gibi telsiz tarzı sesli iletişim özelliği sunmak için, Workforce Connect Push-to-Talk Express özelliğini destekler. Windows 10 IoT Mobile Enterprise, Skype for Business için entegre destek sunmaktadır\*. Sonuç mu? Müşteri ihtiyaçlarına anında yanıt verebilen ve birlikte çalışmaya son derece yatkın bir işgücü. \*Skype for Business Voice, optimum performans için Zebra WLAN altyapısı gerektirir.



#### Mobil DNA

Android mobil platformunuzun her kademesi Zebra’nın Mobil DNA’sı ile daha basit hale gelir. Çünkü öncelikle sektörün en kapsamlı mobil araçlar süitine sahip olarak çözümünüze hız kazandırırınız. Daha çok sayıda kullanıma hazır son kullanıcı uygulaması, daha güçlü yönetim araçları ve

daha kolay uygulama geliştirme. Özel olarak kurumlar için tasarlanmış olan Mobil DNA, yatırımınıza ve tüm Android mobil bilgisayarlarımıza değer, güven ve kolaylık kazandırır.

### Güçlü ve Her Gün Tüm Gün Boyunca Kurumsal Amaçlı Kullanıma Hazır

TC70 Serisi, 1.8 metreden birçok kez beton zemine düşme ve çetin yuvarlanma testimizde 2,000 kez arka arkaya 1 m yuvarlanma sonrasında bile güvenilir bir şekilde çalıştığı test edilmiş ve kanıtlanmış olarak, iş dünyasında her gün çalışmanın gereksinimlerini karşılamaya hazırdır. IP65 ve IP67 dereceli muhafaza ile mağazaların arka odalarında, depo alanında, açık alışveriş alanlarında ya da dışarıda, alım bölümünde kullanım için ideal, toz geçirmez ve tamamen suya batırıldıktan sonra dahi güvenilir bir şekilde çalışmaya devam eden bir cihaz sahibi olursunuz. Corning Gorilla Glass dokunmatik panel ve okutucu çıkış penceresi, cihazdaki en zayıf iki parçaya dayanıklılıkta yeni bir seviye kazandırır.

### Her Kurumsal İhtiyacı Karşılacak Güçlü Aksesuar Yelpazesi

Kapsamlı aksesuar yelpazesine, mobil ödeme için tak-çıkartıpte bir manyetik şerit okuyucu, manyetik şerit ile Çip ve PIN uyumlu bir Bluetooth mobil ödeme cihazı, bir kılıf, bir el kayışı, tak-çıkartıpte bir tetik kolu ve daha fazlası dahil olup, pek çok farklı işi yapan pek çok farklı türde kullanıcının ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamaya olanak verir.<sup>1</sup> Ayrıca, çok yuvalı pil şarj cihazları ve TC70 Serisini ve gelecekteki Zebra cihazlarını destekleyen çok yuvalı bir cradle olan ShareCradle da arka oda yönetimini kolay ve ekonomik hale getirir.

**TC70 Serisi ile verimliliğin ve müşteri hizmetlerinin bir üst seviyeye yükseltilebileceği alanlar:**

#### Perakende

- Personel:
  - Fiyat kontrolleri
  - Envanter kontrolleri
  - Ürün bulucu
  - Fiyat değişiklikleri/ fiyat kontrolleri
  - Kuyrukları azaltma
  - Rehberli satış
  - Ürün karşılaştırması
  - Elektronik kuponlar (cep telefonu ekranları)
  - Pazar araştırması
  - Mağaza envanter transferleri
  - Hediye kaydı arama
  - Finansal uygulamalar/sadakat uygulamaları
  - Online ve basılı/ katalogtan siparişler
  - Eğitim
- Mobil ödeme
- Envanter yönetimi
- Ses iletişimi
- Yöneticiler:
  - Personel yönetimi
  - Planogram yönetimi
  - Promosyona uygunluk
  - Satış Geliştirme

#### İmalat

- Varlık yönetimi
- Bina bakımı
- Yönetici görevleri:
  - Personel yönetimi
  - Tedarikçi yönetimi
  - Müşteri verilerinin yönetimi
  - Ürün bilgilerinin yönetimi

## TC70 SERİSİ — KURUMSAL AMAÇLI PROFESYONEL SINIF CİHAZ.

Daha fazla bilgi için [www.zebra.com/tc70series](http://www.zebra.com/tc70series) adresini ziyaret edin veya [www.zebra.com/contact](http://www.zebra.com/contact) adresindeki global iletişim rehberimize bakın

## TC70 Serisi Teknik Özellikleri

| FİZİKSEL ÖZELLİKLER     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyutlar                | 160 mm U x 84 mm G x 28 mm D<br>161 mm U x 84 mm G x 28 mm D                                                                                                                                                                                                                        |
| Ağırlık                 | 376 g                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ekran                   | 4.7 inç HD (1280 x 720); olağanüstü parlak, dış mekanlarda görülebilir; dokunmatik panele optik olarak bağlı                                                                                                                                                                        |
| Görüntüleyici Penceresi | Corning Gorilla Glass                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dokunmatik Panel        | Özel kalem (iletken özel kalem ayrıca satılır) <sup>2</sup> , parmakla veya eldivenli elle giriş seçenekleri sunan, iki modlu kapasitif dokunmatik ekran; Corning Gorilla Glass                                                                                                     |
| Arka ışık               | LED arka ışık                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Güç                     |  PowerPrecision/PowerPrecision+ <sup>3</sup> . Daha uzun ömür için geliştirilmiş pil teknolojisi ve daha iyi pil yönetimi için pil ölçümlerinde gerçek zamanlı görünürlük. Li-lyon 3.7 V, 4620 mAh |
| Genişleme Yuvası        | TC70: Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD ile 32GB SDHC ve 64GB'a kadar SDXC<br>TC70x: Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD ile 32GB SDHC ve 128GB'a kadar SDXC                                                                                                          |
| Ağ Bağlantıları         | USB 2.0 OTG Yüksek Hız (sunucu ve istemci); WLAN                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bildirimler             | Sesli uyarı; renkli LED; titreşim                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tuş takımı              | Ekran üstü tuş takımı; Enterprise Keyboard                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ses                     | Gürültü iptalli üç mikrofon desteği; titreşimli uyarı; hoparlör; Bluetooth kablosuz kulaklık desteği                                                                                                                                                                                |

### PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU             | TC70: 1.7 GHz çift çekirdekli işlemci<br>TC70x Android-M: 1.8 GHz altı çekirdekli 64 bit işlemci (Snapdragon 650)<br>TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise: 1.8 GHz altı çekirdekli 64 bit işlemci                                   |
| İşletim Sistemi |  TC70: Android 5.1 Lollipop ile Zebra'nın Mobil Eklentileri (Mx)<br>TC70x: Mx içeren Android 6.0 Marshmallow veya Windows 10 IoT Mobile Enterprise |
| Bellek          | TC70: 1 GB RAM / 8 GB Flaş pSLC<br>TC70x: 2 GB RAM / 16 GB Flaş pSLC ya da 4 GB RAM / 32 GB Flaş pSLC                                                                                                                                 |

### KULLANICI ORTAMI

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı:  | -20°C ile 50°C arası                                                                                                                                              |
| Depolama Sıcaklığı  | -40°C ile 70°C arası                                                                                                                                              |
| Nem                 | %5 ile %85 arası, yoğunlaşmaz                                                                                                                                     |
| Düşme Özelliği      | MIL-STD 810G standardında bütün çalışma sıcaklık aralığında 1.8 metreden beton zemine defalarca düşme, oda sıcaklığında 2.4 metreden beton zemine defalarca düşme |
| Yuvarlanma Özelliği | 2,000 kez 1.0 m yuvarlanma (IEC yuvarlanma şartnamesini karşılar ve aşar)                                                                                         |
| Muhafaza            | IP67 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun)                                                                                                                     |
| Titreşim            | 4 g PK Sine (5 Hz - 2 kHz); 0.04g2/Hz Random (20 Hz - 2 kHz); 60 dakika/eksen, 3 eksen                                                                            |

### KULLANICI ORTAMI (DEVAM)

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Termal Şok                 | -40°C ile 70°C arası hızlı geçiş                                                |
| Elektrostatik Deşarj (ESD) | +/-15kVdc havadan deşarj<br>+/-8kVdc doğrudan deşarj<br>+/-8kVdc dolaylı deşarj |

### SES

108 dB'e kadar SPL ses seviyesi özellikli yüksek kalitede telefon hoparlörü; kablosuz (Bluetooth) kulaklık desteği; PTT (Bas-Konuş) kulaklık desteği<sup>4</sup>; ahize/ hoparlör modları

### İTERAKTİF SENSÖR TEKNOLOJİSİ (İST)

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Işık Sensörü    | Otomatik olarak ekran arka ışığı parlaklığını ayarlar |
| Hareket Sensörü | Dinamik ekran yönü için 3 eksenli hız ölçer           |

### VERİ YAKALAMA<sup>5</sup>

|        |                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Okuma  | SE4750 görüntüleyici (1 ve 2 boyutlu); olağanüstü menzil:<br>Okuma menzili – Code 39 barkod:<br>0.508 mm: 4.5 cm'den 81.3 cm'ye<br>0.076 mm: 7.9 cm'den 14.2 cm'ye                     |
| Kamera | Arka – 8 MP otomatik odaklı; f/2.4 diyafram (TC70 ve TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise)<br>Arka – 13MP otomatik odaklı (TC70x Android-M)<br>Ön – 1.3 MP sabit odaklı (TC70/TC70x) |
| NFC    | ISO 14443 A, B ve F Tipi; FeliCa <sup>6</sup> ve ISO 15693 kartlar. UICC ve Host ile P2P modu ve Kart Emülasyonu                                                                       |

### KABLOSUZ LAN

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablosuz              | TC70: IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r<br>TC70x Android: IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i/r/ac<br>TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise: IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i/w/ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Veri Hızları          | <b>TC70</b><br>5GHz: 802.11a/n — 150 Mbps'e kadar;<br>2.4GHz: 802.11b/g/n — 72.2 Mbps'e kadar<br><b>TC70x Android</b><br>5GHz: 802.11a/n/ac — 866.7 Mbps'e kadar;<br>2.4GHz: 802.11b/g/n — 144.4 Mbps'e kadar<br><b>TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise</b><br>5GHz: 802.11a/n/ac — 866.7 Mbps'e kadar;<br>2.4GHz: 802.11b/g/n — 300 Mbps'e kadar                                                                                                                                                                                                                                      |
| Çalışma Kanalları     | TC70: Kanal 1 - 13 (2412 - 2472 MHz); Kanal 36 - 165 (5180 - 5825 MHz); Kanal Bant Genişliği: 20, 40 MHz<br>TC70x: Kanal 1 - 13 (2412 - 2472 MHz); Kanal 36 - 165 (5180 - 5825 MHz); Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz<br>Fiili çalışma kanalları/ frekansları yasal kurallara ve onay kurumuna bağlıdır                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Güvenlik ve Şifreleme | TC70: WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES) — EAP-TLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PE APv0-MSCHAPv2, PE APv1-EAP-GTC, EAP Fast ve LEAP<br>TC70x Android: WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES) — EAP TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC ve LEAP<br>TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise: WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES) — EAP-TLS (MSCHAPv2), EAP-TLS, PE APv0-MSCHAPv2, FIPS DIM |

Devamı sonraki sayfada

## TC70 Serisi Teknik Özellikleri (devam)

| KABLOSUZ LAN (DEVAM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multimedya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TC70/TC70x Android: Wi-Fi Multimedia™ (WMM) ve WMM-PS<br>TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise: WMM                                                                                                           |
| Onaylar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TC70: WFA (802.11n, WMM, WMM-PS, Wi-Fi Direct, Miracast, Soft-AP, WPS 2.0) ve Cisco CCXv4<br>TC70x Android: WFA (802.11n, WMM-PS)<br>TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise: WFA (802.11n, 802.11ac, PMF, WMM) |
| Hızlı Dolaşım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TC70/TC70x Android: PMKID önbellekleme, Fırsatçı Anahtar Önbellekleme (OKC), Cisco CCKM ve FT (802.11r)<br>TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise: PMKID önbellekleme, Fırsatçı Anahtar Önbellekleme (OKC)     |
| KABLOSUZ PAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
| Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sınıf 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth® Akıllı teknoloji)<br>BT Genişbant Desteği HFPv1.6<br>Bluetooth v4.1 LE (yalnızca TC70x)                                                                                    |
| İLETİŞİM VE MESAJLAŞMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|  Workforce Connect® PTT Express (dahildir) Wi-Fi ağlarında anında konuş-küçük grup iletişim özelliği sağlar. Workforce Connect PTT Pro (desteklenmektedir), aynı zamanda mesajlaşma, konumlandırma hizmetleri ve iki yönlü radyo entegrasyonu da içeren ölçeklenebilir bir ağdan bağımsız konuş-küçük çözümü sunar. Workforce Connect Ses istemcisi (desteklenmektedir), TC70 Serisinin Wi-Fi ağlarda çok hatlı özelliğe sahip tam özellikli bir cep telefonu görevi görmesine olanak verir. |                                                                                                                                                                                                                |
| Skype for Business (yalnızca TC70x Windows 10 Mobile Enterprise); Skype for Business Voice, optimum performans için Zebra WLAN altyapısı gerektirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |

1. Manyetik Şerit Okuyucu TC70x Windows 10 Mobile Enterprise'da desteklenmemektedir.
2. TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise, yalnızca parmak/özel kalem girişini destekler.
3. PowerPrecision+ piller yalnızca TC70x Android modellerinde mevcut olup, gelişmiş sağlık durumu göstergesi ve gelişmiş şarj durumu ölçümleri sunar.
4. PTT, TC70x Windows 10 Mobile Enterprise'da desteklenmemektedir.
5. Veri yakalama özelliklerinin tamamı için, lütfen TC70 Serisi Kullanım Kılavuzu ya da Entegratör Kılavuzuna başvurun.
6. ISO 14443 Felica Tipi, yalnızca TC70x modellerinde desteklenmektedir.
7. Workforce Connect, yalnızca Android'de desteklenmektedir.

Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir ve bazı özellikler modele göre değişebilir.

### EK MOBİL DNA ÇÖZÜMLERİ



Mobil DNA çözümleri, çeşitli işlevler eklemenin yanı sıra, mobil cihazlarımızın konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirmek suretiyle, mobil bilgisayarlarımızdan daha fazla değer elde etmenize yardımcı olur. Zebra'ya özel bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için: [www.zebra.com/mobilitydna](http://www.zebra.com/mobilitydna)



Enterprise Keyboard



Enterprise Home Screen



Stage Now



AppGallery



EMDK



Enterprise Browser



SimulScan

Mobil DNA, yalnızca Android'de mevcuttur ve desteklenen özellikler modele göre değişebilir.

### GARANTİ

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak TC70 Serisi, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen aşağıdaki web sayfasını ziyaret edin <http://www.zebra.com/warranty>

### TAVSIYE EDİLEN HİZMETLER

Zebra OneCare; Yönetilen Cihaz Hizmeti



reddot award 2016  
winner industrial design



DESIGN  
AWARD  
2016



Kuzey Amerika ve Şirket Genel  
Merkezi  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi  
zebra.com/locations  
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi  
+1 847 955 2283  
la.contactme@zebra.com